

PERFOREREDE PLADER

PcP
Engineering Safety

LAGER PROGRAM

STRÆKMETAL TRÅDVÆV DØRKPLADER PRESGITTER

Stål / Rustfrit stål / Corten stål / Aluminium / Kobber / Plastik / Special kvalitet

FLEKSIBEL & PÅLIDELIG

Konkurrencedygtige priser /
Korte leveringstider



PcP
Engineering Safety


Learnmark
Horsens





SPECIAL LØSNINGER

Perforere / Klippe / Svejse / Valse / Bukke



INDHOLDSFORTEGNELSE

PERFOREREDE PLADER

MATERIALE	MØNSTER	DELING	SIDE
TEKNISK INFORMATION	-	-	8
UBEHANDLET SORT STÅL	RUNDE HULLER	TRIANGEL	12
UBEHANDLET SORT STÅL	RUNDE HULLER	KVADRAT	18
UBEHANDLET SORT STÅL	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	18
UBEHANDLET SORT STÅL	KLØVERBLAD	-	20
UBEHANDLET SORT STÅL	AFLANGE HULLER	FORSATTE	20
SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL	RUNDE HULLER	TRIANGEL	21
SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	22
VARMGALVANISERET STÅL	RUNDE HULLER	TRIANGEL	23
VARMGALVANISERET STÅL	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	23
ALUMINIUM 2S	RUNDE HULLER	TRIANGEL	23
ALUMINIUM 2S	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	24
ALUMINIUM 57S	RUNDE HULLER	TRIANGEL	24
ALUMINIUM 57S	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	25
AISI 304	RUNDE HULLER	TRIANGEL	25
AISI 304	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	27
AISI 304	AFLANGE HULLER	FORSATTE	28
AISI 316 L	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	28
AISI 316 L	RUNDE HULLER	TRIANGEL	29
MESSING	RUNDE HULLER	TRIANGEL	29
MESSING	FIRKANTEDE HULLER	KVADRAT	30

INDHOLDSFORTEGNELSE

STRÆKMETAL, TRÅDVÆV, DØRKPLADER OG PRESGITTER


PRODUKT	MATERIALE		SIDE
STRÆKMETAL		TEKNISK INFORMATION	31
STRÆKMETAL	UBEHANDLET SORT STÅL		32
STRÆKMETAL	UBEHANDLET SORT STÅL	VALSET FLAD	33
STRÆKMETAL	AISI 304		33
STRÆKMETAL	ALUMINIUM		33
TRÅDVÆV		TEKNISK INFORMATION	34
TRÅDVÆV	UBEHANDLET SORT STÅL	FLETTET	35
TRÅDVÆV	AISI 304	FLETTET	35
TRÅDVÆV	AISI 316	FLETTET	37
TRÅDVÆV	SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL SG	PRESSET	38
TRÅDVÆV	AISI 304	PRESSET	39
TRÅDVÆV	UBEHANDLET SORT STÅL	PUNKTSVEJST	39
TRÅDVÆV	VARMGALVANISERET STÅL	PUNKTSVEJST	40
TRÅDVÆV	AISI 304	PUNKTSVEJST	40
TRÅDVÆV	AISI 316	PUNKTSVEJST	41
TÅREPLADER & DØRKPLADER		TEKNISK INFORMATION	42
TÅREPLADER & DØRKPLADER		LAGERPROGRAM	42
PRESGITTER		SPECIALLØSNINGER	43

PERFOREREDE PLADER

TEKNISK INFORMATION

Formel for udregning af luft % og antal huller pr. m²


Runde huller
Triangel deling



Luft %: $\frac{R^2 \times 90,69}{T^2}$

Huller pr. m²: $\frac{1.154.700}{T^2}$


Runde huller
Kvadrat deling



Luft %: $\frac{R^2 \times 78,5}{U^2}$

Huller pr. m²: $\frac{1.000.000}{U^2}$


Firkantede huller
Forsatte rækker



Luft %: $\frac{C^2 \times 100}{T^2}$

Huller pr. m²: $\frac{1.000.000}{T^2}$


Firkantede huller
Kvadrat deling



Luft %: $\frac{C^2 \times 100}{U^2}$

Huller pr. m²: $\frac{1.000.000}{U^2}$


Aflange huller
Forsatte rækker



Luft %: $\frac{100 \times LR1 \times (LR2 - 0,215 \times LR1)}{U1 \times U2}$

Huller pr. m²: $\frac{1.000.000}{U1 \times U2}$








Aflange huller
Lige rækker



Luft %: $\frac{100 \times LR1 \times (LR2 - 0,215 \times LR1)}{U1 \times U2}$

Huller pr. m²: $\frac{1.000.000}{U1 \times U2}$

Hulafslutning



PERFOREREDE PLADER


TEKNISK INFORMATION

Hulafslutning


Ved fremstilling af perforerede plader med kant på kortsiderne, kan der i visse tilfælde forekomme ufuldstændig afslutning af hulrækkerne. Dette bør man være opmærksom på i tilfælde af synlig/dekorativ perforering, eksempelvis til loftplader eller lignende.

Eksempler


Lukket afslutning
Runde huller




Spredt afslutning
Runde huller



Lukket afslutning
Firkantede huller



Spredt afslutning
Firkantede huller



Kanter

Lagerplader leveres altid med uperforerede kanter på langsiderne (se fig. 1 & 2).

Kortsiderne kan være med eller uden kanter, afhængig af type.

Ved special perforering kan der fremstilles plader med eller uden kanter efter behov.

Eksempler

Kanter på 4 sider




fig. 1

Kanter på langsiderne
og uden kant på
kortsiderne




fig. 2

Uden kant på alle 4 sider




fig. 3

Perforering i felter





fig. 4


PERFOREREDE PLADER MØNSTEREKSEMPLER




R0,50 T1,00 23%




R1,00 T2,00 23%




R1,50 T3,00 23%




R2,00 T3,50 30%




R3,00 T5,00 33%




R4,00 T6,00 40%




R5,00 T8,00 35%




R6,00 T9,00 40%




R7,00 T9,00 55%




R8,00 T12,0 40%




R10,0 T15,0 40%



R12,0 T16,0 51%




R15,0 T20,0 51%




R20,0 T25,0 58%


PERFORERED E PLADER MØNSTEREKSEMPLER




C5,0 U7,5 45%




C6,0 U9,5 46%




C8,0 U10,0 64%




C8,0 U12,0 44%




C10,0 U12,0 70%




C10,0 U14,0 51%




C9,2 U34,0 7%




C20,0 U25,0 64%




LR1,0x20,0 Z7,2/24,0 23%



LR3,0x20,0 Z12,0/24,0 23%




LR4,0x20,0 Z16,0/24,0 23%



KLØVERBLAD NR. 20 47%

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	0,50	1,25	15	0,50	-	-
F800000300	0,50	1,00	23	0,50	-	-
F800010300	0,60	1,25	21	0,50	-	-
	0,80	2,00	15	0,80	-	-
	0,80	1,60	23	0,50	-	-
F800020300	0,80	1,50	26	0,50	-	-
F800030300	0,80	1,50	26	0,75	-	-
	1,00	2,00	23	0,50	-	-
	1,00	2,00	23	0,75	-	-
	1,00	2,00	23	0,80	-	-
F800040300	1,00	2,00	23	1,00	-	-
	1,00	2,00	23	-	0,75	-
F800050300	1,25	2,50	23	1,00	-	-
	1,25	2,30	27	1,00	-	-
	1,50	3,00	23	0,75	-	-
F800060300	1,50	3,00	23	1,00	-	-
F800070300	1,50	3,00	23	1,50	-	-
	1,50	2,50	33	0,75	-	-
F800080300	1,50	2,50	33	1,00	-	-
	1,50	2,50	33	1,50	-	-
F800090300	1,50	2,50	37	1,50	-	-
	1,75	3,50	23	1,50	-	-
F800100300	1,75	3,00	30	1,50	-	-
	2,00	4,00	23	0,75	-	-
	2,00	4,00	23	1,00	-	-
	2,00	4,00	23	1,50	-	-
	2,00	4,00	23	2,00	-	-
	2,00	3,50	30	0,50	-	-
	2,00	3,50	30	0,80	-	-
F800110300	2,00	3,50	30	0,75	-	-
F800120300	2,00	3,50	30	1,00	-	-
F800130300	2,00	3,50	30	1,50	-	-
F800140300	2,00	3,50	30	2,00	-	-
	2,00	3,50	30	-	0,70	-
F800150300	2,00	3,50	30	-	1,00	-
F800160300	2,00	3,50	30	-	1,50	-
F800170300	2,00	3,50	30	-	2,00	-
F800180300	2,00	3,00	40	1,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800190300	2,00	3,00	40	2,00	-	-
	2,25	4,00	29	1,50	-	-
F800200300	2,25	4,00	29	2,00	-	-
	2,25	4,00	29	-	2,00	-
	2,50	4,00	35	0,50	-	-
	2,50	4,00	35	1,00	-	-
	2,50	4,00	35	1,50	-	-
F800210300	2,50	4,00	35	2,00	-	-
F800220300	2,50	4,00	35	2,50	-	-
F800230300	2,50	4,00	35	-	2,00	-
	2,50	3,50	46	1,00	-	-
F800240300	2,50	3,50	46	2,00	-	-
	2,75	5,00	27	-	2,00	-
	2,75	4,50	34	1,50	-	-
F800250300	2,75	4,50	34	2,00	-	-
	3,00	6,00	23	1,00	-	-
	3,00	6,00	23	1,50	-	-
	3,00	6,00	23	3,00	-	-
	3,00	5,50	27	3,00	-	-
	3,00	5,00	33	0,50	-	-
F800260300	3,00	5,00	33	0,80	-	-
F800270300	3,00	5,00	33	1,00	-	-
F800280300	3,00	5,00	33	1,50	-	-
F800290300	3,00	5,00	33	2,00	-	-
F800300300	3,00	5,00	33	3,00	-	-
F800310300	3,00	5,00	33	-	1,00	-
F800320300	3,00	5,00	33	-	1,50	-
F800330300	3,00	5,00	33	-	2,00	-
	3,00	4,50	40	1,50	-	-
	3,00	4,50	40	3,00	-	-
	3,00	4,50	40	-	3,00	-
F800340300	3,00	4,00	51	1,00	-	-
	3,00	4,00	51	1,50	-	-
F800350300	3,00	4,00	51	2,00	-	-
	3,00	4,00	51	3,00	-	-
F800360300	3,25	5,00	38	2,00	-	-
F800370300	3,25	5,00	38	-	2,00	-
F800380300	3,50	6,00	31	1,00	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

13

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	3,50	6,00	31	1,50	-	-
	3,50	6,00	31	2,00	-	-
	3,50	6,00	31	3,00	-	-
	3,50	5,50	36	2,00	-	-
F800390300	3,50	5,00	44	3,00	-	-
F800400300	3,50	5,00	44	2,00	-	-
	3,75	6,00	35	2,00	-	-
	3,75	6,00	35	3,00	-	-
F800410300	3,75	5,00	51	1,00	-	-
	4,00	7,00	30	1,50	-	-
F800420300	4,00	7,00	30	3,00	-	-
F800430300	4,00	7,00	30	4,00	-	-
	4,00	6,00	40	0,50	-	-
	4,00	6,00	40	0,75	-	-
	4,00	6,00	40	0,80	-	-
F800440300	4,00	6,00	40	1,00	-	-
F800450300	4,00	6,00	40	1,50	-	-
F800460300	4,00	6,00	40	2,00	-	-
F800470300	4,00	6,00	40	3,00	-	-
	4,00	6,00	40	-	1,00	-
F800480300	4,00	6,00	40	-	1,50	-
F800490300	4,00	6,00	40	-	2,00	-
F800500300	4,00	6,00	40	-	3,00	-
F800510300	4,50	7,00	38	3,00	-	-
F800520300	4,50	7,00	38	2,00	-	-
	4,50	6,00	51	0,75	-	-
	5,00	10,00	23	5,00	-	-
	5,00	9,00	28	4,00	-	-
F800530300	5,00	8,00	35	0,75	-	-
F800540300	5,00	8,00	35	1,00	-	-
F800550300	5,00	8,00	35	1,50	-	-
F800560300	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F800570300	5,00	8,00	35	3,00	-	-
F800580300	5,00	8,00	35	4,00	-	-
F800590300	5,00	8,00	35	-	1,00	-
F800600300	5,00	8,00	35	-	1,50	-
F800610300	5,00	8,00	35	-	2,00	-
F800620300	5,00	8,00	35	-	3,00	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800630300	5,00	8,00	35	-	-	1,00
F800640300	5,00	8,00	35	-	-	2,00
F800650300	5,00	8,00	35	-	-	3,00
F800660300	5,00	7,50	40	0,50	-	-
	5,00	7,50	40	1,00	-	-
	5,00	7,00	46	1,00	-	-
	5,00	7,00	46	1,50	-	-
F800670300	5,00	6,00	63	1,00	-	-
	5,50	9,00	34	2,00	-	-
	6,00	12,00	23	6,00	-	-
	6,00	10,00	33	1,50	-	-
F800680300	6,00	10,00	33	4,00	-	-
	6,00	9,00	40	0,80	-	-
F800690300	6,00	9,00	40	1,00	-	-
F800700300	6,00	9,00	40	1,50	-	-
F800710300	6,00	9,00	40	2,00	-	-
F800720300	6,00	9,00	40	3,00	-	-
F800730300	6,00	9,00	40	-	1,00	-
F800740300	6,00	9,00	40	-	1,50	-
F800750300	6,00	9,00	40	-	2,00	-
F800760300	6,00	9,00	40	-	-	1,00
	6,00	8,50	45	1,00	-	-
	6,00	8,50	45	1,50	-	-
	6,00	8,00	51	0,50	-	-
	6,00	8,00	51	0,75	-	-
	6,50	9,50	43	1,00	-	-
	7,00	10,00	44	1,00	-	-
	7,00	10,00	44	2,00	-	-
	7,00	9,00	55	1,00	-	-
F800770300	7,00	9,00	55	2,00	-	-
F800780300	7,00	9,00	55	3,00	-	-
F800790300	7,00	9,00	55	-	2,00	-
F800800300	8,00	14,00	30	5,00	-	-
F800810300	8,00	14,00	30	6,00	-	-
F800820300	8,00	12,00	40	1,00	-	-
F800830300	8,00	12,00	40	1,50	-	-
F801110300	8,00	12,00	40	2,00	-	-
F800840300	8,00	12,00	40	3,00	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

15

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800850300	8,00	12,00	40	4,00	-	-
F800860300	8,00	12,00	40	5,00	-	-
	8,00	12,00	40	-	1,00	-
F800870300	8,00	12,00	40	-	1,50	-
F800880300	8,00	12,00	40	-	2,00	-
	8,00	11,00	48	1,00	-	-
	8,00	11,00	48	1,50	-	-
F800890300	8,00	11,00	48	2,00	-	-
F800910300	9,00	14,00	37	1,00	-	-
F800920300	9,00	13,00	43	2,00	-	-
F800930300	9,00	13,00	43	3,00	-	-
F800940300	9,50	13,00	48	1,00	-	-
	10,00	20,00	23	6,00	-	-
	10,00	20,00	23	10,00	-	-
	10,00	16,00	35	5,00	-	-
F800950300	10,00	16,00	35	6,00	-	-
	10,00	15,00	40	1,00	-	-
F800960300	10,00	15,00	40	1,50	-	-
F800970300	10,00	15,00	40	2,00	-	-
F800980300	10,00	15,00	40	3,00	-	-
F800990300	10,00	15,00	40	4,00	-	-
F801000300	10,00	15,00	40	5,00	-	-
F801010300	10,00	15,00	40	6,00	-	-
	10,00	15,00	40	-	1,00	-
F801020300	10,00	15,00	40	-	1,50	-
F801030300	10,00	15,00	40	-	2,00	-
F801040300	10,00	15,00	40	-	3,00	-
F801050300	10,00	15,00	40	-	4,00	-
F801060300	10,00	15,00	40	-	5,00	-
F801070300	10,00	15,00	40	-	-	2,00
F801080300	10,00	14,00	46	1,00	-	-
F801090300	10,00	14,00	46	1,50	-	-
F801100300	10,00	14,00	46	2,00	-	-
	10,00	14,00	46	-	1,50	-
	10,00	14,00	46	-	2,00	-
	10,00	13,00	54	1,50	-	-
	11,25	16,00	45	1,00	-	-
F801130300	12,00	20,00	33	6,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F801140300	12,00	20,00	33	8,00	-	-
F801150300	12,00	20,00	33	10,00	-	-
	12,00	18,00	40	4,00	-	-
F801160300	12,00	18,00	40	6,00	-	-
F801170300	12,00	17,00	45	4,00	-	-
F801180300	12,00	16,00	51	1,00	-	-
	12,00	16,00	51	1,50	-	-
F801190300	12,00	16,00	51	2,00	-	-
F801200300	12,00	15,00	58	3,00	-	-
	12,75	16,00	58	1,00	-	-
F801210300	14,00	18,00	55	1,00	-	-
	15,00	25,00	33	8,00	-	-
F801220300	15,00	20,00	51	1,00	-	-
F801120300	15,00	20,00	51	2,00	-	-
F801230300	15,00	20,00	51	3,00	-	-
F801240300	15,00	20,00	51	4,00	-	-
F801250300	15,00	20,00	51	5,00	-	-
F801260300	15,00	20,00	51	-	2,00	-
F801270300	15,00	20,00	51	-	3,00	-
F801280300	15,00	25,00	33	10,0	-	-
	15,00	21,00	46	2,00	-	-
	16,00	22,00	48	1,00	-	-
F801290300	18,00	24,00	44	1,00	-	-
F801300300	20,00	30,00	40	8,00	-	-
	20,00	28,00	46	1,00	-	-
F801310300	20,00	28,00	46	1,50	-	-
F801320300	20,00	28,00	46	2,00	-	-
F801330300	20,00	28,00	46	3,00	-	-
F801340300	20,00	28,00	46	5,00	-	-
F801350300	20,00	28,00	46	-	2,00	-
	20,00	27,00	50	2,00	-	-
F801360300	20,00	26,00	54	4,00	-	-
F801370300	20,00	25,00	58	1,00	-	-
	22,00	29,00	52	1,50	-	-
F801380300	30,00	35,00	60	3,00	-	-
F801390300	40,00	50,00	58	3,00	-	-
F801400300	50,00	60,00	63	3,00	-	-
F801410300	50,00	60,00	63	4,00	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

17

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F801420300	70,00	80,00	69	3,00	-	-
	70,00	80,00	69	4,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Runde huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	U	%	mm	mm	mm
F810010300	4,50	15,00	7	1,50	-	-
F810020300	4,50	15,00	7	-	1,50	-
F810000300	5,00	25,00	3	1,00	-	-
F810030300	5,00	25,00	3	1,50	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
	3,00	5,00	36	0,75	-	-
	3,00	5,00	36	-	0,75	-
	5,00	8,00	39	1,00	-	-
	5,00	8,00	39	1,50	-	-
F812000300	5,00	7,50	45	0,75	-	-
F812010300	5,00	7,50	45	1,00	-	-
F812020300	5,00	7,50	45	1,50	-	-
F812030300	5,00	7,50	45	2,00	-	-
F812040300	5,00	7,50	45	-	1,00	-
F812050300	5,00	7,50	45	-	1,50	-
F812060300	5,00	7,50	45	-	2,00	-
	5,00	7,00	51	0,80	-	-
	5,00	7,00	51	1,00	-	-
	5,00	7,00	51	1,50	-	-
	5,00	7,00	51	2,00	-	-
	5,00	7,00	51	-	1,00	-
	5,50	9,00	47	1,00	-	-
	6,00	9,00	44	1,50	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL

Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
F812090300	8,00	12,00	44	1,00	-	-
F812100300	8,00	12,00	44	1,50	-	-
F812110300	8,00	12,00	44	2,00	-	-
	8,00	11,00	53	1,00	-	-
F812120300	8,00	10,00	64	1,00	-	-
F812130300	8,00	10,00	64	1,50	-	-
F812140300	9,00	38,00	5	1,50	-	-
F812150300	9,20	34,00	7	1,50	-	-
F812070300	9,20	34,00	7	2,00	-	-
F812080300	9,20	34,00	7	-	2,00	-
F812160300	9,20	34,00	7	-	1,50	-
F812170300	9,20	34,00	7	-	-	1,50
F812180300	10,00	15,00	44	1,00	-	-
F812190300	10,00	15,00	44	1,50	-	-
F812200300	10,00	15,00	44	2,00	-	-
F812210300	10,00	15,00	44	3,00	-	-
F812220300	10,00	15,00	44	-	1,00	-
F812230300	10,00	15,00	44	-	1,50	-
F812240300	10,00	15,00	44	-	2,00	-
	10,00	14,00	51	1,00	-	-
F812250300	10,00	14,00	51	1,50	-	-
F812260300	10,00	14,00	51	2,00	-	-
F812270300	10,00	14,00	51	3,00	-	-
F812280300	10,00	14,00	51	-	1,00	-
F812290300	10,00	14,00	51	-	1,50	-
F812300300	10,00	14,00	51	-	2,00	-
F812310300	10,00	14,00	51	-	-	2,00
F812320300	10,00	12,00	70	1,00	-	-
F812330300	10,00	12,00	70	1,50	-	-
F812340300	10,00	12,00	70	2,00	-	-
	10,00	12,00	70	-	1,00	-
F812350300	15,00	20,00	56	2,00	-	-
F812360300	20,00	25,00	64	1,50	-	-
	20,00	25,00	64	2,00	-	-
F812370300	20,00	25,00	64	3,00	-	-
	25,00	35,00	51	3,00	-	-

Leveringstid:

1 - 2 dage


5 - 10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

19

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Kløverblad



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer			%	mm	mm	mm
F818000300	-	-	48	1,00	-	-
F818010300	-	-	48	1,50	-	-
F818020300	-	-	48	2,00	-	-
F818030300	-	-	48	-	1,00	-
F818040300	-	-	48	-	1,50	-
F818050300	-	-	48	-	2,00	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Aflange huller
Forsatte på langs
iht. DIN 24 043



	Hul størrelse		Centerafstand mellem huller		Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	LR1	LR2	Z1	Z2	%	mm	mm	mm
	0,75	10,00	-	-	27	0,75	-	-
F816000300	1,00	20,00	-	-	23	1,00	-	-
F816010300	1,50	20,00	7,50	24,00	33	1,00	-	-
F816020300	1,75	20,00	9,00	24,00	32	1,00	-	-
F816030300	2,00	20,00	8,40	24,00	39	1,00	-	-
	2,00	20,00	-	-	35	2,00	-	-
	2,00	20,00	-	-	39	1,00	-	-
	2,25	20,00	-	-	36	1,00	-	-
	2,40	20,00	-	-	37	1,00	-	-
F816040300	2,50	20,00	11,00	24,00	37	1,00	-	-
	2,75	20,00	-	-	36	1,00	-	-
	3,00	20,00	-	-	30	3,00	-	-
F816070300	3,00	20,00	12,00	25,00	38	3,00	-	-
F816050300	3,00	20,00	12,00	24,00	40	1,00	-	-
	3,25	20,00	-	-	37	1,00	-	-
	3,50	20,00	-	-	40	1,00	-	-
	4,00	20,00	-	-	40	1,00	-	-
	4,00	20,00	-	-	40	2,00	-	-
	4,50	20,00	-	-	45	1,00	-	-
	5,00	20,00	-	-	42	1,50	-	-
	5,00	20,00	-	-	42	3,00	-	-
	5,00	20,00	-	-	44	1,00	-	-
	5,50	25,00	-	-	50	1,00	-	-
	6,00	25,00	-	-	40	1,00	-	-
F816060300	8,00	25,00	28,00	34,00	39	1,00	-	-

PERFOREREDE PLADER UBEHANDLET SORT STÅL


Aflange huller
Forsatte på langs
iht. DIN 24 043



	Hul størrelse		Centerafstand mellem huller		Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	LR1	LR2	Z1	Z2	%	mm	mm	mm
F816080300	10,00	20,00	32,00	25,00	45	3,00	-	-

PERFOREREDE PLADER SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	1,00	2,00	23	0,75	-	-
F801430400	1,50	3,00	23	0,75	-	-
F800110400	2,00	3,50	30	0,75	-	-
F800180400	2,00	3,00	40	1,00	-	-
	2,50	4,50	28	1,50	-	-
	3,00	6,00	23	0,80	-	-
F801440400	3,00	5,00	33	0,75	-	-
F800270400	3,00	5,00	33	1,00	-	-
F801450400	3,00	5,00	33	-	0,75	-
F800310400	3,00	5,00	33	-	1,00	-
F800320400	3,00	5,00	33	-	1,50	-
F801460400	3,00	5,00	33	-	-	1,00
F801470400	3,00	4,00	51	0,50	-	-
F800340400	3,00	4,00	51	1,00	-	-
	3,50	6,00	31	0,75	-	-
F800380400	3,50	6,00	31	1,00	-	-
	3,50	6,00	31	1,50	-	-
	3,50	5,50	36	1,00	-	-
	3,50	5,00	44	1,00	-	-
	4,00	6,00	40	0,75	-	-
F800480400	4,00	6,00	40	-	1,50	-
F801480400	4,00	5,00	58	-	1,00	-
	4,50	6,00	51	1,00	-	-
	5,00	8,00	35	0,80	-	-
F800540400	5,00	8,00	35	1,00	-	-
F800550400	5,00	8,00	35	1,50	-	-
F800560400	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F800570400	5,00	8,00	35	3,00	-	-
F800590400	5,00	8,00	35	-	1,00	-
F800600400	5,00	8,00	35	-	1,50	-

Leveringstid:

1 - 2 dage


5 - 10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

21

PERFOREREDE PLADER SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800610400	5,00	8,00	35	-	2,00	-
F800660400	5,00	7,50	40	0,50	-	-
	5,00	7,50	40	1,00	-	-
	5,00	7,00	46	-	1,00	-
	6,00	9,00	40	0,50	-	-
	6,00	9,00	40	-	2,00	-
F801110400	8,00	12,00	40	2,00	-	-
	10,00	15,00	40	1,00	-	-
F800970400	10,00	15,00	40	2,00	-	-
F800980400	10,00	15,00	40	3,00	-	-
	10,00	15,00	40	-	1,00	-
F801080400	10,00	14,00	46	1,00	-	-
F801210400	14,00	18,00	55	1,00	-	-
F801490400	20,00	25,00	58	2,00	-	-

PERFOREREDE PLADER SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL


Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
F812010400	5,00	7,50	45	1,00	-	-
F812380400	5,00	7,50	45	-	0,75	-
F812390400	10,00	14,00	51	1,00	-	-
F812250400	10,00	14,00	51	1,50	-	-
F812260400	10,00	14,00	51	2,00	-	-
F812280400	10,00	14,00	51	-	1,00	-
F812320400	10,00	12,00	70	1,00	-	-
F812340400	10,00	12,00	70	2,00	-	-
F812150400	9,20	34,00	7	1,50	-	-
F812160400	9,20	34,00	7	-	1,50	-

PERFOREREDE PLADER VARMGALVANISERET STÅL


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F801110301	8,00	12,00	40	2,00	-	-
F801120301	15,00	20,00	51	2,00	-	-

PERFOREREDE PLADER VARMGALVANISERET STÅL


Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
F812070301	9,20	34,00	7	2,00	-	-
F812080301	9,20	34,00	7	-	2,00	-

PERFOREREDE PLADER ALUMINIUM 2S

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	1,50	3,00	23	0,80	-	-
F800126400	2,00	3,50	30	1,00	-	-
	2,00	3,00	40	0,80	-	-
F800186400	2,00	3,00	40	1,00	-	-
F800276400	3,00	5,00	33	1,00	-	-
F800286400	3,00	5,00	33	1,50	-	-
	4,00	6,00	40	1,00	-	-
F800546400	5,00	8,00	35	1,00	-	-
F800556400	5,00	8,00	35	1,50	-	-
F800566400	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F801116400	8,00	12,00	40	2,00	-	-
F800966400	10,00	15,00	40	1,50	-	-
F800976400	10,00	15,00	40	2,00	-	-
F800986400	10,00	15,00	40	3,00	-	-
F801236400	15,00	20,00	51	3,00	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

23

PERFOREREDE PLADER ALUMINIUM 2S


Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
	5,00	7,50	45	0,80	-	-
F812016400	5,00	7,50	45	1,00	-	-
F812026400	5,00	7,50	45	1,50	-	-
F812036400	5,00	7,50	45	2,00	-	-
F812406400	5,00	7,50	45	-	-	2,00
F812116400	8,00	12,00	44	2,00	-	-
F812326400	10,00	12,00	70	1,00	-	-
F812346400	10,00	12,00	70	2,00	-	-
F812416400	10,00	12,00	70	-	2,00	-

PERFOREREDE PLADER ALUMINIUM 57S


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800146500	2,00	3,50	30	2,00	-	-
F800296500	3,00	5,00	33	2,00	-	-
F800316500	3,00	5,00	33	-	1,00	-
F800486500	4,00	6,00	40	-	1,50	-
F800566500	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F800606500	5,00	8,00	35	-	1,50	-
	8,00	12,00	40	-	2,00	-
	8,00	12,00	40	-	2,00	-
	8,00	12,00	40	-	3,00	-
	20,00	25,00	58	2,00	-	-

PERFOREREDE PLADER ALUMINIUM 57S


Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
	8,00	12,00	44		2,00	
F812076500	9,20	34,00	7	2,00		
F812086500	9,20	34,00	7		2,00	

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 304

Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F801504100	0,40	1,25	9	0,40	-	-
F801514100	0,50	1,50	10	0,50	-	-
	0,50	1,25	15	0,40	-	-
	0,60	1,50	15	0,40	-	-
	0,60	1,50	15	0,50	-	-
	0,60	1,00	33	0,50	-	-
F801524100	0,75	1,50	23	0,60	-	-
	0,80	1,75	20	0,50	-	-
F800024100	0,80	1,50	26	0,50	-	-
	1,00	2,25	18	1,00	-	-
F801534100	1,00	2,00	23	0,50	-	-
F801544100	1,00	2,00	23	0,80	-	-
F800044100	1,00	2,00	23	1,00	-	-
	1,50	3,50	17	1,50	-	-
	1,50	3,10	21	1,00	-	-
	1,50	3,00	23	0,80	-	-
F800064100	1,50	3,00	23	1,00	-	-
	1,50	2,50	33	0,50	-	-
F800084100	1,50	2,50	33	1,00	-	-
F801554100	1,50	2,50	33	1,50	-	-
	2,00	4,50	18	2,00	-	-
F801564100	2,00	3,50	30	0,50	-	-
F801574100	2,00	3,50	30	0,80	-	-
F800124100	2,00	3,50	30	1,00	-	-
F800134100	2,00	3,50	30	1,50	-	-
F800144100	2,00	3,50	30	2,00	-	-
	2,00	3,20	35	0,50	-	-
F800184100	2,00	3,00	40	1,00	-	-
F801584100	2,00	3,00	40	1,50	-	-
	2,50	4,00	35	0,50	-	-
F801594100	2,50	4,00	35	1,50	-	-
	2,75	4,30	37	1,50	-	-
	3,00	6,00	23	3,00	-	-
	3,00	5,50	27	1,50	-	-
	3,00	5,50	27	2,00	-	-
	3,00	5,00	33	0,50	-	-
F800264100	3,00	5,00	33	0,80	-	-
F800274100	3,00	5,00	33	1,00	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

25

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 304


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800284100	3,00	5,00	33	1,50	-	-
F800294100	3,00	5,00	33	2,00	-	-
F800304100	3,00	5,00	33	3,00	-	-
F800314100	3,00	5,00	33	-	1,00	-
F800324100	3,00	5,00	33	-	1,50	-
F800334100	3,00	5,00	33	-	2,00	-
	3,00	5,00	33	-	-	1,00
F801604100	3,00	4,50	40	1,50	-	-
F800344100	3,00	4,00	51	1,00	-	-
F801614100	3,00	4,00	51	-	1,00	-
	3,50	5,00	44	1,50	-	-
	4,00	7,00	33	1,50	-	-
F801624100	4,00	7,00	33	2,00	-	-
	4,00	7,00	33	3,00	-	-
	4,00	6,00	40	0,50	-	-
	4,00	6,00	40	0,80	-	-
F800444100	4,00	6,00	40	1,00	-	-
F800454100	4,00	6,00	40	1,50	-	-
	4,50	6,00	51	1,00	-	-
F801634100	5,00	8,00	35	0,80	-	-
F800544100	5,00	8,00	35	1,00	-	-
F800554100	5,00	8,00	35	1,50	-	-
F800564100	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F800574100	5,00	8,00	35	3,00	-	-
F800584100	5,00	8,00	35	4,00	-	-
F800594100	5,00	8,00	35	-	1,00	-
F800604100	5,00	8,00	35	-	1,50	-
F800614100	5,00	8,00	35	-	2,00	-
	5,00	7,50	40	0,50	-	-
	6,00	10,00	33	3,00	-	-
F800694100	6,00	9,00	40	1,00	-	-
F800704100	6,00	9,00	40	1,50	-	-
F800714100	6,00	9,00	40	2,00	-	-
	6,00	8,00	51	0,50	-	-
	6,00	7,25	62	1,00	-	-
F801644100	7,00	9,00	55	1,00	-	-
F800774100	7,00	9,00	55	2,00	-	-
F800824100	8,00	12,00	40	1,00	-	-

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 304


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800834100	8,00	12,00	40	1,50	-	-
F801114100	8,00	12,00	40	2,00	-	-
F800844100	8,00	12,00	40	3,00	-	-
F801654100	10,00	15,00	40	1,00	-	-
F800964100	10,00	15,00	40	1,50	-	-
F800974100	10,00	15,00	40	2,00	-	-
F800984100	10,00	15,00	40	3,00	-	-
F800994100	10,00	15,00	40	4,00	-	-
F801034100	10,00	15,00	40	-	2,00	-
F801664100	10,00	15,00	40	-	-	1,50
	10,00	14,00	46	1,00	-	-
F801094100	10,00	14,00	46	1,50	-	-
F801104100	10,00	14,00	46	2,00	-	-
F801674100	15,00	20,00	51	1,50	-	-
F801234100	15,00	20,00	51	3,00	-	-
F801324100	20,00	28,00	46	2,00	-	-

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 304

Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
	5,00	7,50	45	0,80	-	-
F812014100	5,00	7,50	45	1,00	-	-
F812024100	5,00	7,50	45	1,50	-	-
F812094100	8,00	12,00	44	1,00	-	-
F812104100	8,00	12,00	44	1,50	-	-
	8,00	10,00	62	0,80	-	-
F812424100	8,00	10,00	62	1,00	-	-
F812434100	10,00	15,00	45	1,00	-	-
F812444100	10,00	15,00	45	1,50	-	-
F812394100	10,00	14,00	51	1,00	-	-
F812264100	10,00	14,00	51	2,00	-	-
F812304100	10,00	14,00	51	-	2,00	-
F812324100	10,00	12,00	70	1,00	-	-
F812334100	10,00	12,00	70	1,50	-	-
F812454100	20,00	25,00	64	2,00	-	-

Leveringstid:

1 - 2 dage


5 - 10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

27

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 304


Aflange huller
Forsatte på langs
iht. DIN 24 043



	Hul størrelse		Centerafstand mellem huller		Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	LR1	LR2	Z1	Z2	%	mm	mm	mm
F816094100	1,00	20,00	8,00	25,00	20	1,00	-	-
F816114100	1,50	20,00	8,00	25,00	30	1,50	-	-
	2,00	20,00	-	-	35	1,00	-	-
	2,00	20,00	-	-	35	2,00	-	-
	2,00	20,00	-	-	37	1,00	-	-
F816104100	3,00	20,00	13,20	25,00	35	1,00	-	-

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 316 L


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	1,00	1,50	40	0,50	-	-
F801684200	1,50	3,00	23	0,80	-	-
	1,50	2,50	33	0,50	-	-
F800084200	1,50	2,50	33	1,00	-	-
F801574200	2,00	3,50	30	0,80	-	-
F800134200	2,00	3,50	30	1,50	-	-
F800184200	2,00	3,00	40	1,00	-	-
F801694200	2,00	3,00	40	-	0,70	-
F800274200	3,00	5,00	33	1,00	-	-
F800284200	3,00	5,00	33	1,50	-	-
F800294200	3,00	5,00	33	2,00	-	-
F800304200	3,00	5,00	33	3,00	-	-
F800314200	3,00	5,00	33	-	1,00	-
F800324200	3,00	5,00	33	-	1,50	-
	3,00	5,00	33	-	2,00	-
	3,00	4,00	51	1,00	-	-
	4,00	6,00	40	1,00	-	-
	4,00	6,00	40	3,00	-	-
F800544200	5,00	8,00	35	1,00	-	-
F800554200	5,00	8,00	35	1,50	-	-
F800564200	5,00	8,00	35	2,00	-	-
F800574200	5,00	8,00	35	3,00	-	-
	6,00	9,00	40	1,50	-	-
	6,00	9,00	40	-	3,00	-
F801114200	8,00	12,00	40	2,00	-	-

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 316 L


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
F800844200	8,00	12,00	40	3,00	-	-
F800974200	10,00	15,00	40	2,00	-	-
F800984200	10,00	15,00	40	3,00	-	-

PERFOREREDE PLADER RUSTFRIT STÅL AISI 316 L


Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
F812014200	5,00	7,50	45	1,00	-	-
	9,00	12,00	56	3,00	-	-
F812214200	10,00	15,00	44	3,00	-	-
F812324200	10,00	12,00	70	1,00	-	-
F812344200	10,00	12,00	70	2,00	-	-

PERFOREREDE PLADER MESSING


Runde huller
Triangeldeling
iht. DIN 24 041



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	R	T	%	mm	mm	mm
	0,60	1,25	21	0,40	-	-
	1,00	2,00	23	0,80	-	-
	1,50	3,00	23	0,80	-	-
	2,00	3,50	30	0,80	-	-
F800278000	3,00	5,00	33	1,00	-	-
	3,00	4,00	51	1,00	-	-
	5,00	8,00	35	1,00	-	-
	5,00	8,00	35	1,50	-	-

PERFOREREDE PLADER MESSING

Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042



	Hul størrelse	Centrafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
	5,00	7,50	45	0,80	-	-

Leveringstid:

1-2 dage


5-10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00

29


PERFOREREDE PLADER MESSING

Firkantede huller
Kvadratdeling
iht. DIN 24 042




	Hul størrelse	Centerafstand mellem huller	Luft	1000x2000 Pladetykkelse	1250x2500 Pladetykkelse	1500x3000 Pladetykkelse
Varenummer	C	U	%	mm	mm	mm
F812018000	5,00	7,50	45	1,00		

STRÆKMETAL MØNSTEREKSEMPLER




1230-4525

PcP nr.: F820040300 1000x2000
F820050300 1250x2500
F820060300 1500x3000




0829-2015

PcP nr.: F820020300 1250x2500




1343-3020

PcP nr.: F820080300 1000x2000
F820090300 1250x2500
F820100300 1500x3000




1343-4525

PcP nr.: F820130300 1250x2500




2362-6030

PcP nr.: F820170300 1000x2000




2362-3630

PcP nr.: F820150300 1250x2500




3090-3030

PcP nr.: F820190300 1000x2000
F820200300 1250x2500




3090-6030

PcP nr.: F820210300 1250x2500



40115-3020


PcP nr.: F820220300 1000x2000





6223-3630 (reversed mesh direction)

PcP nr.: F820160300 1250x2500

A: Maskebredde
B: Maskelængde
C: Ribbelængde
D: Ribbetykkelse





STRÆKMETAL UBEHANDLET SORT STÅL





Type iht. DIN 791			Maske- bredde	Maske- længde	Ribbe- længde	Ribbe- tykkelse	Vægt	Lysåbning	Plade- bredde	Plade- længde
Varenummer			A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	kg/m ²	%	LWM / mm	SWM / mm
F820000300	0203	0505	2,00	3,00	0,50	0,50	1,8	50	1000	2000
F820010300	0616	1510	7,00	16,00	1,50	1,00	3,0	62	1250	2500
F820020300	0829	2015	8,00	29,00	2,00	1,50	4,8	58	1250	2500
F820030300	1028	2510	10,00	28,00	2,50	1,00	4,0	56	1000	2000
F820040300	1230	4525	12,00	30,00	4,50	2,50	13,8	41	1000	2000
F820050300	1230	4525	12,00	30,00	4,50	2,50	13,8	41	1250	2500
F820060300	1230	4525	12,00	30,00	4,50	2,50	13,8	41	1500	3000
F820070300	1042	2510	10,00	42,00	2,50	1,00	3,3	59	1000	2000
F820080300	1343	3020	13,00	43,00	3,00	2,00	7,4	54	1000	2000
F820090300	1343	3020	13,00	43,00	3,00	2,00	6,7	54	1250	2500
F820100300	1343	3020	13,00	43,00	3,00	2,00	7,4	54	1500	3000
F820110300	1343	4030	13,00	43,00	4,00	3,00	14,3	45	1000	2000
F820120300	1343	4030	13,00	43,00	4,00	3,00	16,0	45	1000	3000
F820130300	1343	4525	13,00	43,00	4,50	2,50	12,5	45	1250	2500
F820140300	2162	2520	21,00	62,00	2,50	2,00	3,8	76	1000	2000
F820150300	2362	3630	23,00	62,00	3,60	3,00	7,7	67	1250	2500
F820160300	6223	3630	62,00	23,00	3,60	3,00	7,5	67	2500	1250
F820170300	2362	6030	23,00	62,00	6,00	3,00	14,4	39	1000	2000
F820180300	2362	6540	23,00	62,00	6,50	4,00	17,6	44	1250	2500
F820190300	3090	3030	30,00	90,00	3,00	3,00	4,3	79	1000	2000
F820200300	3090	3030	30,00	90,00	3,00	3,00	4,3	79	1250	2500
F820210300	3090	6030	30,00	90,00	6,00	3,00	8,5	76	1250	2500
F820220300	40115	3020	40,00	115,00	3,00	2,00	2,4	85	1000	2000
F820230300	40115	9040	40,00	115,00	9,00	4,00	14,4	55	1000	2000

STRÆKMETAL UBEHANDLET SORT STÅL





Type iht. DIN 791			Maske- bredde	Maske- længde	Ribbe- længde	Ribbe- tykkelse	Vægt	Lysåbning	Format
Varenummer			A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	kg/m ²	%	
F820480300	1740	1907	17,00	40,00	1,90	0,70	1,4	-	Roll

STRÆKMETAL UBEHANDLET SORT STÅL VALSET FLAD





Type iht. DIN 791			Maske- bredde	Maske- længde	Ribbe- længde	Ribbe- tykkelse	Vægt	Lysåbning	Plade- bredde	Plade- længde
Varenummer			A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	kg/m ²	%	LWM / mm	SWM / mm
F820240300	4506	1008	4,50	6,00	1,00	0,80	2,0	56	1000	2000
F820250300	1114	2015	11,00	14,00	2,00	1,50	3,2	64	1000	2000
F820260300	1420	2520	14,00	20,00	2,50	2,00	4,0	64	1250	2500
F820270300	2330	2520	23,00	30,00	2,50	2,00	2,5	78	1000	2000
F820280300	3040	3025	30,00	40,00	3,00	2,50	4,4	80	1000	2000
F820290300	5370	5030	53,00	70,00	5,00	3,00	4,3	81	1000	2000
F820300300	6490	6040	64,00	90,00	6,00	4,00	5,5	81	1000	2000

STRÆKMETAL RUSTFRIT STÅL AISI 304



Type iht. DIN 791			Maske- bredde	Maske- længde	Ribbe- længde	Ribbe- tykkelse	Vægt	Lysåbning	Plade- bredde	Plade- længde
Varenummer			A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	kg/m ²	%	LWM / mm	SWM / mm
F820314100	3506	0806	3,50	6,00	0,80	0,60	2,1	52	1000	2000
F820324100	5510	1205	5,50	10,00	1,20	0,60	1,9	56	1000	2000
F820334100	1022	1210	10,00	22,00	1,20	1,00	2,1	76	1000	2000
F820344100	1028	2510	10,00	28,00	2,50	1,00	3,7	56	2000	1000
F820354100	1343	2010	13,00	43,00	2,00	1,00	2,4	70	2000	1000
F820364100	2262	2520	22,00	62,00	2,50	2,00	3,8	76	1000	2000

STRÆKMETAL ALUMINIUM



Type iht. DIN 791			Maske- bredde	Maske- længde	Ribbe- længde	Ribbe- tykkelse	Vægt	Lysåbning	Plade- bredde	Plade- længde
Varenummer			A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	kg/m ²	%	LWM / mm	SWM / mm
F820376400	2662	9020	26,00	62,00	9,00	2,00	3,8	32	1000	2000
F820386400	2662	9020	26,00	62,00	9,00	2,00	3,8	32	1250	2500

Leveringstid:



1 - 2 dage



5 - 10 dage


Bestil på telefon 9713 12 00

33


TRÅDVÆV

TEKNISK INFORMATION


TYPE A FLETTET



TYPE E PRESSET



TYPE F PUNKTSVEJST



Maskestørrelse

M_H - hulafstand mellem tråde.

M_c - centerafstand mellem tråde.


Plader

Trådvæv leveret i plader på faste mål.

Ruller


Trådvæv leveret i ruller med fast bredde og klippes til hele metermål i længden.

TRÅDVÆV - FLETTET - TYPE A UBEHANDLET SORT STÅL



	Maskestørrelse M_H	Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	my	kg/m ²	%		mm
	0,50x0,50	0,22	-	-	49	Roll	1000
	1,00x1,00	0,50	-	-	44	Roll	1000
F826010300	1,60x1,60	1,00	-	-	38	Roll	1000
F826020300	2,00x2,00	1,25	-	-	38	Roll	1000
	2,50x2,50	1,25	-	-	44	Roll	1000
F826030300	3,15x3,15	1,60	-	-	44	Roll	1000
F826040300	4,00x4,00	1,60	-	-	51	Roll	1000
F826050300	5,00x5,00	2,00	-	-	51	Roll	1000
F826060300	6,30x6,30	2,00	-	-	58	Roll	1000
F826070300	8,00x8,00	2,50	-	-	58	Roll	1000
F826080300	10,00x10,00	2,00	-	-	70	Roll	1000
F826090300	12,00x12,00	2,20	-	-	70	Roll	1000
F826100300	15,00x15,00	2,50	-	-	73	Roll	1000

TRÅDVÆV - FLETTET - TYPE A RUSTFRIT STÅL AISI 304



	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	my	mm	my	kg/m ²	%		mm
	-	210x210	-	90	-	49	Roll	1000
	-	250x250	-	100	-	51	Roll	1020
	-	263x263	-	160	-	38	Roll	1020
	-	263x263	-	160	-	38	Roll	1320
	-	280x280	-	100	-	54	Roll	1000
F826114100	-	308x308	-	200	-	37	Roll	1000
	-	335x335	-	100	-	59	Roll	1000
	-	375x375	-	100	-	62	Roll	1020
	-	380x380	-	220	-	41	Roll	1000
	-	415x415	-	220	-	43	Roll	1320
F826124100	-	415x415	-	220	-	43	Roll	1000
	-	486x486	-	240	-	48	Roll	1320
F826134100	-	486x486	-	240	-	48	Roll	1000
	-	587x587	-	260	-	48	Roll	1320
	-	600x600	-	250	-	50	Roll	1000
	-	630x630	-	240	-	52	Roll	1000
	-	650x650	-	320	-	43	Roll	1500
	-	716x716	-	300	-	56	Roll	1320

Leveringstid:


1 - 2 dage

5 - 10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00


TRÅDVÆV - FLETTET - TYPE A

RUSTFRIT STÅL AISI 304




	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	my	mm	my	kg/m ²	%		mm
F826144100	-	716x716	-	300	-	56	Roll	1000
	-	750x750	-	500	-	37	Roll	1000
	-	840x840	-	300	-	54	Roll	1000
	-	870x870	-	400	-	47	Roll	1000
	-	930x930	-	340	-	54	Roll	1320
	-	930x930	-	340	-	54	Roll	1000
	-	970x970	-	300	-	58	Roll	1500
F826154100	1,00x1,00	-	0,60	-	-	39	Roll	1000
	1,10x1,10	-	0,35	-	-	58	Roll	1320
	1,10x1,10	-	0,35	-	-	58	Roll	1000
	1,20x1,20	-	0,37	-	-	59	Roll	1320
F826164100	1,20x1,20	-	0,37	-	-	59	Roll	1000
F826174100	1,25x1,25	-	0,56	-	-	57	Roll	1500
F826184100	1,25x1,25	-	0,40	-	-	60	Roll	1500
F826194100	1,40x1,40	-	0,40	-	-	60	Roll	1500
F826204100	1,40x1,40	-	0,40	-	-	60	Roll	1000
	1,40x1,40	-	0,71	-	-	44	Roll	1000
	1,50x1,50	-	1,00	-	-	36	Roll	1000
F826214100	1,60x1,60	-	0,50	-	-	62	Roll	1000
	1,85x1,85	-	0,70	-	-	52	Roll	1500
F826224100	2,00x2,00	-	0,56	-	-	58	Roll	1000
	2,00x2,00	-	1,00	-	-	44	Roll	1000
	2,38x2,38	-	0,80	-	-	56	Roll	1310
	2,50x2,50	-	0,71	-	-	61	Roll	1500
F826234100	2,50x2,50	-	0,70	-	-	61	Roll	1000
F826244100	2,60x2,60	-	0,60	-	-	66	Roll	1000
	2,80x2,80	-	0,80	-	-	60	Roll	1500
F826254100	2,80x2,80	-	0,80	-	-	60	Roll	1000
	3,30x3,30	-	0,90	-	-	62	Roll	1000
F826264100	3,50x3,50	-	0,90	-	-	63	Roll	1500
	3,58x3,58	-	1,00	-	-	61	Roll	1500
	3,60x3,60	-	1,00	-	-	61	Roll	1000
	3,80x3,80	-	1,00	-	-	63	Roll	1320
F826274100	4,00x4,00	-	1,00	-	-	64	Roll	1500
F826284100	4,10x4,10	-	1,00	-	-	65	Roll	1000
	4,60x4,60	-	1,20	-	-	63	Roll	1500
F826294100	5,00x5,00	-	1,00	-	-	69	Roll	1500
	5,20x5,20	-	1,20	-	-	66	Roll	1500

TRÅDVÆV - FLETTET - TYPE A RUSTFRIT STÅL AISI 304



	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	my	mm	my	kg/m ²	%		mm
F826304100	5,20x5,20	-	1,20	-	-	66	Roll	1000
	5,60x5,60	-	1,20	-	-	59	Roll	1320
	6,20x6,20	-	2,00	-	-	57	Roll	1250
F826314100	6,00x6,00	-	2,00	-	-	56	Roll	1500
	6,30x6,30	-	1,20	-	-	70	Roll	1500
	6,90x6,90	-	1,60	-	-	66	Roll	1000
	7,10x7,10	-	1,40	-	-	69	Roll	1500
	8,10x8,10	-	2,00	-	-	65	Roll	1000
F826324100	8,65x8,65	-	1,75	-	-	69	Roll	1500
	12,80x12,80	-	3,00	-	-	66	Roll	1000

TRÅDVÆV - FLETTET - TYPE A RUSTFRIT STÅL AISI 316



	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	my	mm	my	kg/m ²	%		mm
F826334200	-	40x40	-	35	-	31	Roll	1000
F826344200	-	63x63	-	40	-	37	Roll	1000
F826354200	-	75x75	-	50	-	37	Roll	1000
	-	75x75	-	50	-	37	Roll	1300
	-	90x90	-	50	-	38	Roll	1000
	-	100x100	-	63	-	37	Roll	1300
F826364200	-	100x100	-	63	-	37	Roll	1000
	-	125x125	-	80	-	33	Roll	1300
F826374200	-	125x125	-	80	-	33	Roll	1000
	-	150x150	-	100	-	32	Roll	1300
	-	150x150	-	100	-	32	Roll	1000
	-	160x160	-	110	-	35	Roll	1000
F826384200	-	180x180	-	140	-	32	Roll	1300
F826394200	-	180x180	-	140	-	32	Roll	1000
F826404200	-	213x213	-	150	-	34	Roll	1000
	-	250x250	-	200	-	31	Roll	1000
	-	250x250	-	160	-	38	Roll	1000
F826124200	-	415x415	-	220	-	43	Roll	1000
F826414200	-	630x630	-	250	-	51	Roll	1000
	-	750x750	-	400	-	42	Roll	1000
	-	930x930	-	340	-	54	Roll	1000


Leveringstid:

1-2 dage

5-10 dage


Bestil på telefon 9713 12 00

TRÅDVÆV - FLETTET - TYPE A RUSTFRIT STÅL AISI 316




	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	my	mm	my	kg/m ²	%		mm
F826004200	1,14x1,14	-	0,45	-	-	51	Roll	1000
	1,60x1,60	-	0,50	-	-	58	Roll	1000
	1,80x1,80	-	0,55	-	-	59	Roll	1000
F826234200	2,50x2,50	-	0,70	-	-	61	Roll	1000
F826424200	3,30x3,30	-	0,90	-	-	62	Roll	1000
F826284200	4,10x4,10	-	1,00	-	-	65	Roll	1000
	4,75x4,75	-	1,60	-	-	56	Roll	1350

TRÅDVÆV - PRESSET - TYPE E SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL SG




	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm		mm		kg/m ²	%		mm
	8,00 x 8,00		2,00		-	64	Roll	1200
	10,00 x 10,00		2,00		-	70	Roll	1200
F828000400	12,00 x 12,00		2,00		-	73	Roll	1200
F828010400	15,00 x 15,00		2,50		-	73	Roll	1200
	20,00 x 20,00		2,50		-	79	Roll	1200
	25,00 x 25,00		3,00		-	80	Roll	1200
	30,00 x 30,00		3,00		-	83	Roll	1200
	40,00 x 40,00		4,00		-	83	Roll	1200
	50,00 x 50,00		4,00		-	85	Roll	1200
	50,00 x 50,00		5,00		-	82	Roll	1200

TRÅDVÆV - PRESSET - TYPE E SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL SG




	Maskestørrelse M_H		Tråddiameter		Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm		mm		kg/m ²	%		mm
	8,00 x 8,00		2,00		-	64	Sheet	1000 x 2000
F828020400	10,00 x 10,00		2,00		-	70	Sheet	1000 x 2000
	10,00 x 10,00		2,00		-	70	Sheet	1250 x 2500
F828030400	13,00 x 13,00		2,50		-	70	Sheet	1000 x 2000
F828040400	15,00 x 15,00		2,50		-	73	Sheet	1000 x 2000
F828050400	20,00 x 20,00		2,50		-	79	Sheet	1250 x 2000
F828060400	20,00 x 20,00		3,00		-	75	Sheet	1000 x 2000

TRÅDVÆV - PRESSET - TYPE E SENDZIMIR - GALVANISERET STÅL SG




	Maskestørrelse M_H	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
	25,00 x 25,00	3,00	-	80	Sheet	1000 x 2000
F828070400	30,00 x 30,00	3,00	-	83	Sheet	1000 x 2000
	40,00 x 40,00	3,00	-	86	Sheet	1000 x 2000
	40,00 x 40,00	4,00	-	83	Sheet	1000 x 2000
F828080400	50,00 x 50,00	4,00	-	85	Sheet	1000 x 2000
F828090400	50,00 x 50,00	5,00	-	83	Sheet	1000 x 2000

TRÅDVÆV - PRESSET - TYPE E RUSTFRIT STÅL AISI 304



	Maskestørrelse M_H	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
F828104100	10,00 x 10,00	2,00	-	70	Roll	1000
F828114100	10,00 x 10,00	2,00	-	70	Roll	1200
F828124100	15,00 x 15,00	2,50	-	75	Roll	1500
F828144100	20,00 x 20,00	2,50	-	75	Roll	1200

TRÅDVÆV - PUNKTSVEJST - TYPE F UBEHANDLET SORT STÅL



	Maskestørrelse M_c	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
F823000300	20x20	2,50	3,00	80	Sheet	1000x2000
	25x25	2	2,40	85	Sheet	
F823010300	25x25	3	4,40	77	Sheet	1250x2500
F823020300	25x25	3	4,40	77	Sheet	1000x2000
F823030300	30x30	3	3,65	83	Sheet	1000x2000
F823040300	30x30	3	3,65	83	Sheet	1250x2500
F823050300	40x40	3	2,90	87	Sheet	1500x3000
F823060300	40x40	4	4,85	81	Sheet	1000x2000
F823070300	40x40	4	4,85	81	Sheet	1500x3000
F823080300	50x50	3	2,20	88	Sheet	1000x2000
F823090300	50x50	3	2,20	88	Sheet	1500x3000
F823100300	50x50	5	6,00	81	Sheet	1000x2000
F823110300	50x50	5	6,00	81	Sheet	1500x3000
F823120300	100x100	6	4,40	88	Sheet	1000x2000

Leveringstid:


1 - 2 dage

5 - 10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00


39

TRÅDVÆV - PUNKTSVEJST - TYPE F UBEHANDLET SORT STÅL




	Masketørrelse M_c	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
F823130300	100x100	6	4,40	88	Sheet	1200x2400

TRÅDVÆV - PUNKTSVEJST - TYPE F VARMGALVANISERET STÅL



	Masketørrelse M_c	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
	6,35x6,35	0,60	-	82	Roll	1000
F823190301	8,00x8,00	0,80	-	82	Roll	1000
F823200301	12,00x12,00	1,00	-	85	Roll	1220
F823210301	19,00x19,00	1,45	-	86	Roll	1020
F823220301	19,00x19,00	1,45	-	86	Roll	1220
	24,00x24,00	1,60	-	88	Roll	1220
F823230301	25,40x25,40	1,60	-	88	Roll	1020


TRÅDVÆV - PUNKTSVEJST - TYPE F RUSTFRIT STÅL AISI 304



	Masketørrelse M_c	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
F823144100	20x20	2	3,00	83	Sheet	1000x2000
F823154100	25x25	2	2,40	85	Sheet	1000x2000
F823034100	30x30	3	3,65	83	Sheet	1000x2000
F823064100	40x40	4	4,85	81	Sheet	1000x2000
F823164100	50x50	2	1,00	83	Sheet	1000x2000
F823084100	50x50	3	2,20	88	Sheet	1000x2000
F823174100	50x50	4	3,95	86	Sheet	1000x2000
F823104100	50x50	5	6,00	81	Sheet	1000x2000
F823244100	6,30x6,30	0,80	-	77	Roll	1220
F823254100	7,00x7,00	1,00	-	73	Roll	1000
F823264100	8,50x8,50	1,00	-	78	Roll	1020
F823274100	12,70x12,70	1,60	-	77	Roll	1020
F823284100	21,50x21,50	1,50	-	86	Roll	1040
F823234100	25,40x25,40	1,60	-	88	Roll	1020

TRÅDVÆV - PUNKTSVEJST - TYPE F

RUSTFRIT STÅL AISI 316



	Maskestørrelse M_c	Tråddiameter	Vægt	Luft	Format	Dimension
Varenummer	mm	mm	kg/m ²	%		mm
F823184200	25x25	2,85	4,40	77	Sheet	1000x2000
F823064200	40x40	4,00	4,85	81	Sheet	1000x2000

Leveringstid:



1 - 2 dage




5 - 10 dage

Bestil på telefon 9713 12 00


TÅREPLADER & DØRKPLADER

TEKNISK INFORMATION



Tåreplader

Ubehandlet stål 235
mønstret kan variere fra billedet



Dørkplader

Aluminium 5754
mønstret kan variere fra billedet

Pladetykkelse

Angives f.eks. som 3/5, hvor tallet '3' angiver pladetykkelsen i mm, og tallet '5' angiver tykkelsen i mm, hvor mønstret er højest.



TÅREPLADER & DØRKPLADER

LAGERPROGRAM

	Længde	Bredde	Pladetykkelse	Materiale
Varenummer	mm	mm	mm	
R372300300	2500	1250	3/5	Ubehandlet stål 235
R372500300	2500	1250	5/7	Ubehandlet stål 235
R373300300	3000	1500	3/5	Ubehandlet stål 235
R372306500	2500	1250	3/5	Aluminium 5754
R372506500	2500	1250	5/7	Aluminium 5754

PRESGITTER SPECIALLØSNINGER

Ring 97131200 for at høre mere om dine muligheder for pressgitter med rundjern og lasker.





PcP Danmark A/S Sverigesvej 2-4 DK-7480 Vildbjerg +45 97 13 12 00 salg@pcp-corp.dk www.pcp-corp.com