


ELEFANT® standard trinriste

Anvendelse: ELEFANT® trinriste er velegnet til placering foran yderdøre, terrassedøre, døre til hob- byrum eller lign., hvor de medvirker til at begrænse mængden af jord og snavs, der bliver slæbt ind via fodtøjet. Samtidig reducerer de afstanden fra jordniveau til dørtrin. Alle ristene kan leveres med ben.

Ristene findes i tre firkantede og to halvrunde modeller, der alle lagerføres i forskel- lige størrelser:

Firkantede trinriste

- Classic
- Futura
- Futura Light



Trinrist Classic



Trinrist Luna Futura




Trinrist Luna Futura Light



Trinrist Futura




Trinrist Futura Light



Trinrist Classic

ELEFANT® firkantede trinriste

Firkantede modeller:




Trinrist Classic

Classic: 32x22 mm maske.
Leveres altid uden ben. Ben købes særskilt. 50x3 mm kantstål
Varmtforzinket stål

Futura 62x12 mm maske 40x2/3 og 50x2/3 mm kantstål
Varmtforzinket stål Ekskl. ben

Futura Light 62x22 mm maske 40x 2/3 og 50x2/3 mm kantstål
Varmtforzinket stål Ekskl. ben




Trinrist Futura

Lagerstørrelser: Se venligst under kategorien "Trinriste" på vores hjemmeside

Specialstørrelser: Trinriste med classic mønster kan fremstilles på mål efter opgave.


Tilbehør – der købes særskilt:

- Stilbare alu-ben - bemærk: til futura-serien kræves et boltekit, der skal købes særskilt
- Stilleskruer - passer til alle riste
- Opkørselsplade - kan kun bruges til classic risten
- Beslag - kan kun bruges til classic risten
- Børster - passer til alle riste
- Stilletrædeplade - passer til alle riste
- Støvlereense-sæt - passer til alle riste




Trinrist Futura Light


ELEFANT® halvrunde trinriste



Trinrist Luna Futura



Trinrist Luna Futura Light



Beslag til fastgørelse i mur

Halvrunde modeller:

Luna Futura

62x12 mm maske
40x2 og 50x2 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Ekskl. ben

Luna Futura Light

62x22 mm maske
40x2 og 50x2 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Ekskl. ben

Lagerstørrelser:

Se venligst lagerstørrelser på vores hjemmeside, under det enkelte produkt.

Tilbehør:

- Stilbare alu-ben - bemærk: til futura-serien kræves et boltekit, der skal købes særskilt
- Stilleskruer - passer til alle riste
- Børster - passer til alle riste
- Stillettrædeplade - passer til alle riste


Tilbehør til trinriste



Stilbare ben

Stilbare ben:


ELEFANT® stilbare ben er fremstillet i alukseret aluminium og sort slagfast ABS plast. Kan anvendes til alle trinriste. Ved brug til Futura ristene kræves et boltekit, der skal købes særskilt. Kan anvendes til trindhøjder fra 100 til 240 mm.



Stilleskruer

Stilleskruer:


Stilleskruerne er fremstillet i el-forzinket stål og sort slagfast ABS plast. De kan anvendes til alle trinriste. Leveres i poser med 4 eller 5 ben samt 2 beslag til fastgørelse i mur og anvendes til hhv.:
Pose m/4 ben: Firkantede trinriste samt Firkantet sokkel til Excess Fanteak
Pose m/5 ben: Alle halvrunde riste (Luna)



Stilleskruer m/kugleled

Stilleskrue med kugleled:

Stilleskruerne findes også i to udgaver med kugleled i henholdsvis el-forzinket stål eller rustfrit stål. Anvendes til alle trinriste. Begge udgaver leveres enkeltvis og uden medfølgende møtrikker.





Kitsæt til Futura riste

kitsæt til Futura riste:


ELEFANT® kitsæt anvendes til fastgørelse af stilbare ben til Futura trinriste, hvis højere trindhøjde ønskes.

Sættet består af:

- 3 stk. pinolskruer M10 X 30 mm
- 2 stk. bolte M10 X 16 mm



Tilbehør til trinriste



Børster

Børster:



ELEFANT® børster er fremstillet i pvc og nylon. De anvendes til montering på ristene for at opnå en ekstra skrabeeffekt. Fås i farverne rød, gul, grøn, blå og sort. Leveres i poser af 25 stk. Kan anvendes til alle riste med maskestørrelse fra 32x12 mm. Kan kun bruges på 2 mm ribber.



Opkørselsplade

Opkørselsplade:


Opkørselspladen fastboltes på trinristens hjørnebeslag, så risten bliver tilgængelig for bl.a. kørestolsbrugere, barnevogne mv. Opkørselspladen er produceret i varmtforzinket 5/7 tåreplade. Passer kun til riste med 32x22 mønster. Lagerstørrelser: Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside. Specialstørrelser: Kontakt os for en pris.



Stilettrædeplade

Stilettrædeplade ekskl. rist:


Stilettrædeplader anvendes på riste, når der er et behov for at beskytte bl.a. stilet- hæle, bare fødder og dyrepoter. Den kan monteres på alle ristetyper. Stilettrædepladen leveres komplet med gummimellemlagsplade, beslag og møtrikker. Lagerføres i én størrelse.



Børstesæt

Støvlerens ekskl. rist:

Støvlerens børstesæt er et effektivt tilbehør til ELEFANT® trinriste. Børstesættet er specielt anvendeligt ved staldbygninger, byggepladser, sportspladser, skoler, institutioner og andre steder, hvor sko og støvler samler meget snavs. Børstesættet kan monteres på alle riste med maskestørrelse større end 32x12 mm. Beslag og bolte i galvaniseret stål medfølger. Leveres i én størrelse.





Beslag til trinriste



D1 beslag

D1 beslag:

Anvendes til fastgørelse af trinristen til muren. Beslaget fastgøres i muren og risten lægges herefter på beslaget.
Fremstillet i galvaniseret stål.



D4 samlebeslag:

Anvendes til at samle to trinriste.
Fremstillet i galvaniseret stål.





D4 samlebeslag



D5 samlebeslag

D5 samlebeslag:

Anvendes til at samle 4 trinriste.
Fremstillet i galvaniseret stål.



D8/10 vippebeslag:


Vippebeslag til fastskrunding på sokkel.
Anvendes til fastgørelse af trinristen i muren, men har den fordel, at risten kan vippes op, så det bliver muligt bl.a. at feje under risten.

Fås også med beslag for indstøbning (D8/3) i sokkel i stedet for beslag til fastskrunding i sokkel.

Fremstillet i galvaniseret stål.



D8/10 vippebeslag



Bemærk: Alle beslag kan KUN anvendes til riste med classic mønster (32x22 maske).